


GULIAN

	Ilość Quantity	Paczka Package
E1	4	2
E24	2	1
E24/1	1	2
E5	2	2
E4	2	2
E9	2	2
b1	4	2
h1	2	2
pr1	2	2
S1	8	2
w1	20	2
w2	24	2
kn	4	2
tk	1	2








Montaż należy rozpocząć od zamocowania haczyków do blatu i ścisłego złączenia blatu by podczas montażu prowadnicy nie nastąpiło przesunięcie.

Assembly should begin by attaching the catches/clips to the tabletop and firmly joining the tabletop sections together. This will prevent the runners/guides from shifting during assembly.

HALMAR Sp. z o.o.
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl




Narzędzia potrzebne do montażu


Klucze dołączone do akcesorii


* *Podczas skręcania ramy, musimy zwrócić uwagę na to, by wszystkie cyfry opisujące części były widoczne po tej samej stronie (góra, dół). Oraz żeby dopasować te same cyfry na poszczególnych elementach np. 7 do 7 czy 6 do 6.*

During assembly of the frame, please ensure that all numbers marking the components are facing the same direction (either all upwards or all downwards).

In addition, matching numbers must be aligned with each other on the corresponding parts, for example, 7 with 7 and 6 with 6.






stopka
E1x4
s1 x8
E24/1
180°
E24
E24
E24
E24/1
E24/1
E24
E24
E24